



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Ленинградской области

**КОМИТЕТ
ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

191124, Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2
Телефон: (812) 539-44-50, факс: (812) 539-44-79



Комитет общего и
профессионального
образования ЛО
19-2558/2020
05.02.2020

ru

Руководителям органов
управления образованием
муниципальных образований
Ленинградской области

Уважаемые руководители!

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области (далее – комитет) информирует, что в настоящее время отмечается рост распространения и потребления никотинсодержащей продукции, в том числе среди детей и молодежи.

В связи с этим, комитет направляет информацию о влиянии никотинсодержащей продукции на растущий детский организм и последствия ее употребления.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель председателя комитета

Е.В. Бойцова

29.01.2020

40-245/2020

В ответ на Ваше обращение от 28.12.2019 № 03-27793/2019 Комитет по здравоохранению Ленинградской области направляет информацию о влиянии никотинсодержащей продукции на растущий детский организм и последствиях ее употребления.

Никотиносодержащая продукция включает в себя изделия с нагреваемым табаком, никотиносодержащие жидкости для систем доставки никотина посредством электронных сигарет, парогенераторов и других аналогичных устройств, комбинированные и другие изделия, такие как карамель, леденцы, жевательная резинка, аэрозоли. Употребление такой продукции характеризуется еще более быстрым формированием зависимости, что обусловлено наличием в их составе не только никотина, но и биологически активных веществ, способствующих его лучшему усвоению.

У детей идут активные процессы роста и развития организма, поэтому воздействие любого повреждающего фактора влечет за собой «разрушительный процесс». Наиболее подвержены влиянию негативных факторов дыхательная, сердечно - сосудистая, эндокринная, метаболическая системы. При использовании сосательных и жевательных видов никотинсодержащей продукции в первую очередь страдает центральная нервная и сердечно - сосудистая системы. Появляются нарушения в работе желудочно - кишечного тракта, а также с учетом наличия в составе данной продукции не только никотина, но и биологически активных веществ возможно возникновение тяжелых аллергических реакций.

Употребление никотинсодержащей продукции в детском возрасте может вызвать остановку роста ребенка, повышенную агрессивность и возбудимость, нарушение восприятия информации, снижение внимания, ухудшение памяти.

Реакция организма на полученный никотин индивидуальна и зависит от дозы и чувствительности к нему.


Наиболее часто встречающиеся симптомы отравления никотином:

- головная боль и шум в ушах, тошнота, головокружение и слабость, частый пульс с ощущениями перебоев в сердце, дрожь в конечностях, обильное слюноотделение,

спазмы гортани, пищевода, желудка, колики, возможна рвота, жидкий стул, нарушение зрения.

При оказании первой помощи ребенку с признаками острого никотинового отравления, до прибытия медицинских работников, необходимо обеспечить доступ свежего воздуха, уложить ребенка на бок для исключения аспирации рвотными массами, обеспечить обильное питье, при нарушении дыхания - проводить реанимационные мероприятия.

Заместитель председателя Комитета



П.Н.Рязанов

Воецкая И.А. 611-45-46